




Серия Seamotion



Antares 30



Antares 32



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Габаритная длина*:	10,22 м	33'6"
• Длина корпуса:	9,98 м	32'9"
• Габаритная ширина:	3,39 м	11'1"
• Ширина судна:	3,35 м	10'12"
• Водоизмещение порожнего судна Antares 30:	5 130 кг	11,307 lbs
• Водоизмещение порожнего судна Antares 32:	5 555 кг	12,243 lbs
• Надводный габарит судна**:	3,60 м	11'10"
• Осадка:	0,95 м / 1,05 м	3'1" / 3'5"
• Топливный бак Antares 30:	375 л	99 US Gal
• Топливный бак Antares 32:	410 л	108 US Gal
• Бак с пресной водой:	145 л	38 US Gal
• Максимальная мощность двигателя Antares 30:	370 лс	370 HP
• Максимальная мощность двигателя Antares 32:	2 x 200 лс	2 x 200 HP
• Максимально допустимая мощность:	400 лс	400 HP

* (с транцевой платформой для купания)

** ((тах) включая арку, радар и антенну)

АРХИТЕКТОР / ДИЗАЙНЕР

- Судостроитель: BENETEAU POWER
- Дизайн интерьера: SARRAZIN DESIGN

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС

- Категория В - 8 человек
- Категория С - 10 человек
- Категория D - 10 человек



BENETEAU

Antares 30-32

Инвентарный перечень

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС

Структура:

- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно / Бальзовый наполнитель)
- Гелькоут белого цвета
- Корпус отформован в монолитном ламинате (Полиэфирная смола - Стекловолокно)

Профиль:

- Полуглиссирующий корпус с V-образным носом
- Бортовые стабилизаторы

ПАЛУБА

Структура:

- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно / Бальзовый наполнитель)
- Частично отформованный корпус с монолитным ламинатом (Полиэфирная смола - Стекловолокно)
- Гелькоут белого цвета
- нескользящее покрытие "алмазная крошка"
- Корпус и палуба соединены алюминиевой и прорезиненной серой рейкой

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Шпигаты для слива на потопчинах

ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Носовая оковка из нержавеющей стали
- 6 Алюминиевых швартовых уток (L 300 мм / 12")
- Якорный самоотливной ящик и L 300 алюминиевая утка

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Полуоткрытый релинг из нержавеющей стали вокруг кокпита
- 2 Стальных поручня в носовой части
- 2 Поручня из нерж.стали у ступеней потопчин

КОКПИТ

2,62 м x 1,67 м / 8'7" x 5'6"

- Самоотливной кокпит
- Фальшборт из массивного дерева
- 1 Большой закрывающийся рундук в полу кокпита, крышка на 2х газовых поршнях
- 2 Держателя удочек
- Рундук для газового баллона
- 1 Стальная лестница для купания, складывающаяся под платформу для купания
- Душ с горячей/холодной водой в кокпите
- Дверь в кокпит на транце
- Платформа для купания из массивного дерева (2,77 м x 0,80 м / 9'1" x 2'7")

FLY BRIDGE

- Пространство спроектировано для комфортных круизов с просторным салоном и палубой для загорания
- Трап с ступенями из массивного дерева и поручнем из нержавеющей стали
- Серая тонированная дверь PMMA, прозрачная
- Серое тонированное ветровое стекло PMMA с рамой из нержавеющей стали
- Fly bridge окруженный релингом из нержавеющей стали
- Арка полиэстеровая с навигационными огнями и другими приборами
- flybridge салон с U-образным диваном и столом - трансформируемый в (2,30 м x 1,25 м / 7'7" x 4'1" палубу для загорания)
- Отделка PVC Woven Beige

Пост управления с fly версией (опционально):

- Центральный пост управления
- Приборная панель включает: Электронное управление двигателем, Носовое подруливающее устройство*, Транцевые плиты*
- Спортивный руль
- Гидравлическое управление
- Туманный горн
- Место для электроники (40 см x 24 см / 15 - 3/4" x 9 - 1/2")
- Кресло пилота с откидной спинкой, заполняет салон

* *Пакет опций Avantage*

ИНТЕРЬЕР

- отделка Alpi walnut
- Деревянные детали интерьера цвета Коричневый дуб
- Оббивка Corrado Beige (Салон)

СХОДНОЙ ТРАП

Высота подволока: 1,88 м / 6'2"

САЛОН (СЛЕВА ПО БОРТУ)

Высота подволока: 1,85 м - 1,95 м / 6'1" - 6'5"

- U-образный салон (на 4 человека) со встроенными рундуками
- Салон трансформируемый в двуспальную кровать (1,97 м x 1,25 м / 6'6" x 4'1")
- Место помощника рулевого по левому борту, совпадающее по цвету с отделкой салона
- Стол в салоне из массивного дерева
- 3х секционная сдвижная прозрачная дверь, рама из черного лакированного алюминия

КАМБУЗ (СПРАВА ПО БОРТУ)

Высота подволока: 1,85 м - 1,95 м / 6'11" - 6'5"

- Ламинированная поверхность рабочего стола
- Деревянная крышка камбуза
- Раковина из нержавеющей стали
- Смеситель, холодная/горячая вода, под давлением
- 2 комфорочная газовая плита
- 65Л Холодильник с фронтальной загрузкой
- Ящик для столовых приборов
- Шкаф с встроенной подставкой для мусорного мешка
- Место для СВЧ

**ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ (СПРАВА ПО БОРТУ)**

- Серое тонированное лобовое стекло
- Электрический стеклоочиститель
- Омыватель ветрового стекла
- Сдвижные окна с серой тонировкой PMMA
- Черные лакированные алюминиевые рамы
- Внутренние занавески (в носовой части, боковые окна и кормовая дверь)
- Облицовка приборной панели "Carbon" с отсеком для навигационных приборов
- Индикаторы двигателя: Тахометр, Датчик температуры двигателя, Вольтметр, Давление масла, Информационный дисплей двигателя, Датчики воды и топлива
- Ходовые огни
- Электрические стеклоочистители и туманные горны
- Спортивный руль
- Путевой компас
- 6ти функциональная приборная панель + 3 дополнительные функции (Омыватель ветрового стекла, Система обдува ветрового стекла, Туманный горн)
- Двухместное сидение рулевого PVC Diamante Moonlight
- Подставка для ног

ГАЛЬЮН (СПРАВА ПО БОРТУ)

Высота подволока: 1,96 м / 6'5"

- Элементы гальюна частично отформованы
- Морской туалет
- Сточная цистерна жесткая (88 л / 23 US Gal)
- Полиэфирная раковина
- Хромированные краны
- Смеситель горячей/холодной воды
- Рундуки
- Зеркало
- Душевая
- Электропомпа откачки воды из душа
- 1 Открывающийся иллюминатор

В МАСТЕР КАЮТЕ (В НОСОВОЙ ЧАСТИ)

Высота подволока: 1,84 м / 6'

- Кровать по центру каюты (1,98 м x 1,40 м / 6'6" x 4'7")
- Матрац
- Платяной шкаф
- Рундуки под кроватью
- 1 Открывающийся палубный люк с москитной сеткой
- 2 Открывающихся иллюминатора
- Доступ в каюту через сдвижную дверь

ГОСТЕВАЯ КАЮТА (СЛЕВА ПО БОРТУ)

Высота подволока: 1,90 м / 6'3"

- 2 Двухъярусные кровати (2 м x 0,62 м - 0,69 м / 6'7" x 2' - 2'3")
- Матрац
- Платяной шкаф
- Рундуки
- 1 Открывающийся иллюминатор

ДВИГАТЕЛЬ ANTARES 30

- Валопровод
- Четырехлопастной винт
- Двигатель **Volvo D6 370 Л.С./370 HP Дизель**
- Топливный фильтр с отстойником
- Фильтр забортной воды
- Машинный отсек звукоизолированный высокоплотной пеной
- 1 Огнетушитель
- Расположенная на палубе заливная горловина из нержавеющей стали
- Ротоформированный топливный бак (объем = 375 л / 99 US Gal)
- Рулевое управление: 1 Перо руля из стали
- Гидравлическое управление

ДВИГАТЕЛЬ ANTARES 32

- 2х пропеллерная валовая система
- 2 Четырех лопастных пропеллера
- Двигатель **Nanni T4 2 x 200 Л.С./2 x 200 HP Дизель**
- 2 Топливных фильтра с сепараторами
- 2 Фильтра забортной воды
- Машинный отсек звукоизолированный высокоплотной пеной
- 2 Огнетушителя
- Расположенная на палубе заливная горловина из нержавеющей стали
- Алюминиевый топливный бак (объем = 440 л / 116 US Gal)
- Рулевое управление: 2 подвесных пера из нержавеющей стали
- 2 Гидравлические системы управления

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ANTARES 30

- Электроническая панель, 6 Функций, 12В + 3 дополнительные функции (Омыватель ветрового стекла, Система обдува ветрового стекла, Туманный горн)
- 1 12В 140Ач А.Б. для запуска двигателя
- 1 Сервисная А.Б. 12В 140Ач
- Зарядное устройство 25Ач/ч
- 1 Розетка 12 В
- Внутреннее освещение (11 Потолочные лампы, 4 лампы для чтения)
- Внешнее освещение (1 точка потолочного освещения кокпита, Ходовые огни, Якорный огонь)

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ANTARES 32

- Электроническая панель, 6 Функций, 12В + 3 дополнительные функции (Омыватель ветрового стекла, Система обдува ветрового стекла, Туманный горн)
- 2АБ 12В 50Ач - 900 постоянного напряжения для запуска двигателя
- 1 Сервисная А.Б. 12В 140Ач
- 2 x 25 Ач зарядных устройства
- 1 Розетка 12 В
- Внутреннее освещение (11 Потолочные лампы, 4 лампы для чтения)
- Внешнее освещение (1 точка потолочного освещения кокпита, Ходовые огни, Якорный огонь)

СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

- 1 Ручная трюмная помпа (Кокпит)
- 1 Электрическая трюмная помпа
- Система подачи горячей/холодной воды под давлением
- 25Л / 7 US Gal Бойлер нагревающий воду от теплообменника двигателя и от сети 220В
- Заливная горловина бака с пресной водой из нержавеющей стали
- Ротоформированный бак пресной воды (145 л / 38 US Gal)

ОПЦИИ

	CLASSIC
• Корпус серого цвета и белого цвета + Декор на выбор	■
• 1000Вт Электрическая якорная лебедка M/D + Дистанционное управление	■
• Носовое подруливающее устройство + второй пост управления на флайбридже *	■
• Радио и CD проигрыватель / MP3 + 2 Внутренние колонки + 2 Внешние колонки	■
• Многофункциональный экран RAYMARINE e7D	■
• Мультифункциональный репитер graphic i70 *	■
• Сквозной датчик - Лаг, скорость и температура воды	■
• Вся бортовая система электропитания 220В	■
• 1 Зарядное устройство аккумулятора 12 В 25Ач	■

*Пост управления с Fly версией

ОПЦИИ

ДРУГИЕ ОПЦИИ

- Полный швартовочный набор
- Тент кокпита Silver
- Чехол кормовой части Silver
- Бимини Flying bridge Silver
- Носовой матрац для загорания PVC Diamante Storm
- L-образный диван в кокпите с подушками PVC Diamante Storm
- Белые внешние занавески рулевой рубки
- Помпа для мытья палубы (Забортная вода)
- Топливный отопитель воздуха
- Электрический туалет Quiet Flush
- Электрические транцевые плиты, второй пост управления Flybridge
- Микроволновая печь
- Кокпит из массивного дерева
- Ковровое покрытие в рулевой рубке 'Corail'
- Отделка салона Mirage Blue
- Подушки в салоне ПВХ Nuance white
- Отделка салона Taure
- Бортовой компьютер VOLVO
- Автопилот Raymarine P70R
- Два поста Raymarine VHF



Америка/Экспорт: Пожалуйста обратите внимание что условия электроснабжения могут варьироваться от места производства. Они будут адаптированы вашим дилером.